

**Об утверждении Единых межотраслевых нормативов численности работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственных органов**

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 1002. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 декабря 2015 года № 12670

**Примечание РЦПИ!**

**Настоящий приказ вводится в действие с 01.01.2016 г.**

В соответствии с подпунктом 40) статьи 16 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые Единые межотраслевые нормативы численности работников, обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование государственных органов.

2. Департаменту труда и социального партнерства Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан обеспечить:

1) в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;

4) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Нурымбетова Б.Б.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр здравоохранения  
и социального развития  
Республики Казахстан

Т. Дуйсенова

Утверждены  
приказом Министра здравоохранения  
и социального развития  
Республики Казахстан  
от 23 декабря 2015 года № 1002

**Единые межотраслевые нормативы численности работников,  
обеспечивающих техническое обслуживание и  
функционирование государственных органов**

Сноска. Единые межотраслевые нормативы в редакции приказа Министра здравоохранения и социального развития РК от 01.09.2016 № 776 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Глава 1. Нормативы численности руководителей**

**Таблица 1. Нормативы численности руководителей  
по функции "Организация и обеспечение хозяйственной деятельности"**

| № п/п | Наименование должности | Нормативы численности работников                                                                                                                                 |
|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Заведующий хозяйством  | 1 единица<br>при наличии комплекса зданий и относящихся к ним строений и территорий, при количестве работающих в учреждении в год свыше 100 человек              |
| 2.    | Заведующий складом     | 1 единица<br>при наличии производственных помещений с площадью свыше 150 м <sup>2</sup> , а также при количестве работающих в учреждении в год свыше 100 человек |

**Таблица 2. Нормативы численности руководителей по функции  
"Организация библиотечной работы"**

| Наименование должности | Нормативы численности работников |
|------------------------|----------------------------------|
|------------------------|----------------------------------|

|                        |                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заведующий библиотекой | 1 единица<br>при наличии оборудованной библиотеки и книжного фонда в год, содержащего не менее 3000 экземпляров в учреждении |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Таблица 3. Нормативы численности руководителей по функции "Организация работы архивов"**

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Наименование должности | Нормативы численности работников                                   |
| Заведующий архивом     | 1 единица при наличии архивного фонда, состоящего свыше 40 000 дел |

**Таблица 4. Нормативы численности руководителей по функции "Организация работы музея"**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Наименование должности | Нормативы численности работников |
| Заведующий музеем      | 1 единица на музей               |

**Таблица 5. Нормативы численности руководителей по функции "Организация работы общественной приемной"**

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Наименование должности | Нормативы численности работников   |
| Заведующий приемной    | 1 единица на общественную приемную |

## **Глава 2. Нормативы численности работников**

**Таблица 1. Нормативы численности работников по функции "Ведение архивного дела"**

| № п/п | Наименование должности | Нормативы численности работников      |
|-------|------------------------|---------------------------------------|
| 1     | Архивариус             | 1 единица на 926 полученных дел в год |

|    |  |                                         |
|----|--|-----------------------------------------|
|    |  |                                         |
| 2  |  | 2 единицы на 1852 полученных дел в год  |
| 3  |  | 3 единицы на 2778 полученных дел в год  |
| 4  |  | 4 единицы на 3704 полученных дел в год  |
| 5  |  | 5 единиц на 4630 полученных дел в год   |
| 6  |  | 6 единиц на 5556 полученных дел в год   |
| 7  |  | 7 единиц на 6482 полученных дел в год   |
| 8  |  | 8 единиц на 7408 полученных дел в год   |
| 9  |  | 9 единиц на 8334 полученных дел в год   |
| 10 |  | 10 единиц на 9260 полученных дел в год  |
| 11 |  | 11 единиц на 10186 полученных дел в год |
| 12 |  | 12 единиц на 11112 полученных дел в год |
| 13 |  | 13 единиц на 12038 полученных дел в год |
| 14 |  | 14 единиц на 12964 полученных дел в год |
| 15 |  | 15 единиц на 13890 полученных дел в год |
| 16 |  | 16 единиц на 14816 полученных дел в год |
| 17 |  | 17 единиц на 15742 полученных дел в год |
| 18 |  | 18 единиц на 16668 полученных дел в год |

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
|    |                                         |
| 19 | 19 единиц на 17594 полученных дел в год |
| 20 | 20 единиц на 17595 полученных дел в год |

**Таблица 2. Нормативы численности работников по функции  
"Делопроизводство и документационный контроль"**

| №<br>п/п | Наименование<br>должности                                                                              | Нормативы численности работников                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1        | Инспектор по<br>делопроизводству<br>(по контролю за<br>исполнением<br>поручений),<br>делопроизводитель | 1 единица на 11573 входящей и исходящей<br>корреспонденции в год |
| 2        |                                                                                                        | 2 единицы на 23146 входящей и исходящей<br>корреспонденции в год |
| 3        |                                                                                                        | 3 единицы на 34719 входящей и исходящей<br>корреспонденции в год |
| 4        |                                                                                                        | 4 единицы на 46293 входящей и исходящей<br>корреспонденции в год |
| 5        |                                                                                                        | 5 единиц на 57866 входящей и исходящей<br>корреспонденции в год  |
| 6        |                                                                                                        | 6 единиц на 69439 входящей и исходящей<br>корреспонденции в год  |
| 7        |                                                                                                        | 7 единиц на 81012 входящей и исходящей<br>корреспонденции в год  |
| 8        |                                                                                                        | 8 единиц на 92585 входящей и исходящей<br>корреспонденции в год  |
| 9        |                                                                                                        | 9 единиц на 104158 входящей и исходящей                          |

|    |                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------|
|    | корреспонденции в год                                          |
| 10 | 10 единиц на 115731 входящей и исходящей корреспонденции в год |
| 11 | 11 единиц на 127304 входящей и исходящей корреспонденции в год |
| 12 | 12 единиц на 138878 входящей и исходящей корреспонденции в год |
| 13 | 13 единиц на 150451 входящей и исходящей корреспонденции в год |
| 14 | 14 единиц на 162024 входящей и исходящей корреспонденции в год |
| 15 | 15 единиц на 173597 входящей и исходящей корреспонденции в год |
| 16 | 16 единиц на 185170 входящей и исходящей корреспонденции в год |
| 17 | 17 единиц на 196743 входящей и исходящей корреспонденции в год |
| 18 | 18 единиц на 208316 входящей и исходящей корреспонденции в год |
| 19 | 19 единиц на 219463 входящей и исходящей корреспонденции в год |
| 20 | 20 единиц на 219464 входящей и исходящей корреспонденции в год |

**Таблица 3. Нормативы численности работников по функции  
"Статистический учет и отчетность"**

| №<br>п/п | Наименование<br>должности | Нормативы численности работников                 |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | Статистик                 | 1 единица на 2336 обрабатываемых отчетов за год  |
| 2        |                           | 2 единицы на 4671 обрабатываемых отчетов за год  |
| 3        |                           | 3 единицы на 7007 обрабатываемых отчетов за год  |
| 4        |                           | 4 единиц на 9342 обрабатываемых отчетов за год   |
| 5        |                           | 5 единиц на 11678 обрабатываемых отчетов за год  |
| 6        |                           | 6 единиц на 14013 обрабатываемых отчетов за год  |
| 7        |                           | 7 единиц на 16349 обрабатываемых отчетов за год  |
| 8        |                           | 8 единиц на 18684 обрабатываемых отчетов за год  |
| 9        |                           | 9 единиц на 21020 обрабатываемых отчетов за год  |
| 10       |                           | 10 единиц на 23355 обрабатываемых отчетов за год |
| 11       |                           | 11 единиц на 25691 обрабатываемых отчетов за год |
| 12       |                           | 12 единиц на 28027 обрабатываемых отчетов за год |
| 13       |                           | 13 единиц на 30362 обрабатываемых отчетов за год |
| 14       |                           | 14 единиц на 32698 обрабатываемых отчетов за год |
| 15       |                           | 15 единиц на 35033 обрабатываемых отчетов за год |

|    |  |                                                  |
|----|--|--------------------------------------------------|
|    |  |                                                  |
| 16 |  | 16 единиц на 37369 обрабатываемых отчетов за год |
| 17 |  | 17 единиц на 39704 обрабатываемых отчетов за год |
| 18 |  | 18 единиц на 42040 обрабатываемых отчетов за год |
| 19 |  | 19 единиц на 44375 обрабатываемых отчетов за год |
| 20 |  | 20 единиц на 44376 обрабатываемых отчетов за год |

**Таблица 4. Нормативы численности работников по функции  
"Обеспечение работоспособности компьютерной техники (программ)"**

| №<br>п/п | Наименование<br>должности                         | Нормативы численности работников                               |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1        | Оператор<br>компьютерной<br>техники<br>(программ) | 1 единица на 118 обслуживаемой компьютерной техники (программ) |
| 2        |                                                   | 2 единицы на 237 обслуживаемой компьютерной техники (программ) |
| 3        |                                                   | 3 единицы на 355 обслуживаемой компьютерной техники (программ) |
| 4        |                                                   | 4 единицы на 474 обслуживаемой компьютерной техники (программ) |
| 5        |                                                   | 5 единиц на 592 обслуживаемой компьютерной техники (программ)  |
| 6        |                                                   | 6 единиц на 711 обслуживаемой компьютерной техники (программ)  |
| 7        |                                                   | 7 единиц на 829 обслуживаемой компьютерной техники             |

|    |                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------|
|    | (программ)                                                         |
| 8  | 8 единиц на 948 обслуживаемой компьютерной техники<br>(программ)   |
| 9  | 9 единиц на 1066 обслуживаемой компьютерной техники<br>(программ)  |
| 10 | 10 единиц на 1184 обслуживаемой компьютерной техники<br>(программ) |
| 11 | 11 единиц на 1303 обслуживаемой компьютерной техники<br>(программ) |
| 12 | 12 единиц на 1421 обслуживаемой компьютерной техники<br>(программ) |
| 13 | 13 единиц на 1540 обслуживаемой компьютерной техники<br>(программ) |
| 14 | 14 единиц на 1658 обслуживаемой компьютерной техники<br>(программ) |
| 15 | 15 единиц на 1777 обслуживаемой компьютерной техники<br>(программ) |
| 16 | 16 единиц на 1895 обслуживаемой компьютерной техники<br>(программ) |
| 17 | 17 единиц на 2014 обслуживаемой компьютерной техники<br>(программ) |
| 18 | 18 единиц на 2132 обслуживаемой компьютерной техники<br>(программ) |

|    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 19 | 19 единиц на 2251 обслуживаемой компьютерной техники (программ) |
| 20 | 20 единиц на 2252 обслуживаемой компьютерной техники (программ) |

**Таблица 5. Нормативы численности работников по функции  
"Обеспечение копировально-множительной работы"**

| №<br>п/п | Наименование<br>должности                          | Нормативы численности работников                        |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1        | Оператор<br>копировально-<br>множительных<br>машин | 1 единица на 68633 ксерокопий (лист формата А4) за год  |
| 2        |                                                    | 2 единицы на 137266 ксерокопий (лист формата А4) за год |
| 3        |                                                    | 3 единицы на 205899 ксерокопий (лист формата А4) за год |
| 4        |                                                    | 4 единицы на 274532 ксерокопий (лист формата А4) за год |
| 5        |                                                    | 5 единиц на 343165 ксерокопий (лист формата А4) за год  |
| 6        |                                                    | 6 единиц на 411798 ксерокопий (лист формата А4) за год  |
| 7        |                                                    | 7 единиц на 480431 ксерокопий (лист формата А4) за год  |
| 8        |                                                    | 8 единиц на 549064 ксерокопий (лист формата А4) за год  |
| 9        |                                                    | 9 единиц на 617697 ксерокопий (лист формата А4) за год  |
| 10       |                                                    | 10 единиц на 686330 ксерокопий (лист формата А4) за год |
| 11       |                                                    | 11 единиц на 754963 ксерокопий (лист формата А4) за год |
| 12       |                                                    | 12 единиц на 823596 ксерокопий (лист формата А4) за год |

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| 13 | 13 единиц на 892229 ксерокопий (лист формата А4) за год  |
| 14 | 14 единиц на 960862 ксерокопий (лист формата А4) за год  |
| 15 | 15 единиц на 1029495 ксерокопий (лист формата А4) за год |
| 16 | 16 единиц на 1098128 ксерокопий (лист формата А4) за год |
| 17 | 17 единиц на 1166761 ксерокопий (лист формата А4) за год |
| 18 | 18 единиц на 1235394 ксерокопий (лист формата А4) за год |
| 19 | 19 единиц на 1304027 ксерокопий (лист формата А4) за год |
| 20 | 20 единиц на 1304028 ксерокопий (лист формата А4) за год |

**Таблица 6. Нормативы численности работников по функции  
"Методологическое обеспечение"**

| №<br>п/п | Наименование<br>должности | Нормативы численности работников                |
|----------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 1        | Методист                  | 1 единица на 414 обработанных документов в год  |
| 2        |                           | 2 единицы на 827 обработанных документов в год  |
| 3        |                           | 3 единицы на 1241 обработанных документов в год |
| 4        |                           | 4 единицы на 1654 обработанных документов в год |

|    |                                                 |
|----|-------------------------------------------------|
| 5  | 5 единиц на 2068 обработанных документов в год  |
| 6  | 6 единиц на 2481 обработанных документов в год  |
| 7  | 7 единиц на 2895 обработанных документов в год  |
| 8  | 8 единиц на 3308 обработанных документов в год  |
| 9  | 9 единиц на 3722 обработанных документов в год  |
| 10 | 10 единиц на 4135 обработанных документов в год |
| 11 | 11 единиц на 4549 обработанных документов в год |
| 12 | 12 единиц на 4962 обработанных документов в год |
| 13 | 13 единиц на 5376 обработанных документов в год |
| 14 | 14 единиц на 5789 обработанных документов в год |
| 15 | 15 единиц на 6203 обработанных документов в год |
| 16 | 16 единиц на 6616 обработанных документов в год |
| 17 | 17 единиц на 7030 обработанных документов в год |
| 18 | 18 единиц на 7443 обработанных документов в год |
| 19 | 19 единиц на 7857 обработанных документов в год |
| 20 | 20 единиц на 7858 обработанных документов в год |

**Таблица 7. Нормативы численности работников по функции  
"Диспетчерское обеспечение"**

| №<br>п/п | Наименование<br>должности | Нормативы численности работников определяется<br>расчетом, исходя из утвержденного режима их работы,<br>при этом принимается численность: |
|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Диспетчер                 | 1,57 человек при 8 часовом графике работы                                                                                                 |
| 2.       |                           | 2,35 человек при 12 часовом графике работы                                                                                                |
| 3.       |                           | 3,14 человек при 16 часовом графике работы                                                                                                |
| 4        |                           | 4,7 человек при 24 часовом круглосуточном графике<br>работы                                                                               |

**Таблица 8. Нормативы численности работников по функции  
"Обеспечение доставки документов (почты)"**

| Наименование<br>должности | Нормативы численности работников |
|---------------------------|----------------------------------|
| Курьер                    | 1 единица на канцелярию          |

**Таблица 9. Нормативы численности работников по функции  
"Организационно-техническое обеспечение административно-  
распорядительной  
деятельности руководителя"**

| Наименование должности                                                                                                                                                       | Нормативы<br>численности<br>работников                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Секретарь руководителя<br>(1-й руководитель, его заместители, руководитель<br>аппарата, руководитель структурного подразделения<br>(департамент, самостоятельное управление) | 1 единица на<br>руководителя<br>(1 единица в<br>приемную) |

**Таблица 10. Нормативы численности работников по функции  
"Организация библиотечного обслуживания"**

| №<br>п/п | Наименование<br>должности | Нормативы численности работников                                                        |
|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Библиотекарь              | 1 единица при числе читателей до 1500 и 26 тысяч книговыдач в год                       |
| 2.       |                           | Дополнительно 1 единица на каждые 750 читателей и 13 тысяч книговыдач в год             |
| 3.       |                           | Дополнительно 0,5 единиц на каждые последующие 400 читателей и 8 тысяч книговыдач в год |

**Таблица 11. Нормативы численности работников по функции  
"Обеспечение редактирования полного письменного перевода документов"**

| №<br>п/п | Наименование<br>должности | Нормативы численности<br>работников |
|----------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1.       | Редактор по переводу      | 1 единица                           |

**Таблица 12. Нормативы численности работников по функции  
"Обеспечение хозяйственной деятельности"**

| №<br>п/п | Наименование<br>должности | Нормативы численности работников                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Кладовщик                 | 1 единица при наличии производственных помещений с площадью 150 м <sup>2</sup> , при количестве работающих в учреждении в год до 100 человек                                                                                                                     |
| 2.       | Комендант                 | 1 единица на одно отдельно стоящее здание при количестве работающих в учреждении в год до 100 человек при наличии учебно-лабораторного или административного или социально-бытового комплекса зданий, а также относящихся к ним строений и окружающей территории |

**Таблица 13. Нормативы численности персонала по функции  
"Организация работы пропускного режима"**

| №<br>п/п | Наименование<br>должности                                                   | Нормативы численности работников<br>определяется расчетом, исходя из утвержденного<br>режима их работы, при этом принимается<br>численность: |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Инспектор<br>(пропускного<br>режима,<br>бюро пропусков),<br>сторож (вахтер) | 1,57 единиц при 8 часовом графике работы                                                                                                     |
| 2.       |                                                                             | 2,35 единица при 12 часовом графике работы                                                                                                   |
| 3.       |                                                                             | 3,14 единица при 16 часовом графике работы                                                                                                   |
| 4        |                                                                             | 4,7 единица при 24 часовом круглосуточном графике<br>работы                                                                                  |

**Таблица 14. Нормативы численности работников по функции  
"Обслуживание механических оборудования"**

| Наименование должности                                                                      | Нормативы численности работников                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Механик<br>(по обслуживанию оборудования<br>звуковой, трансляционной,<br>дизельной техники) | 1 единица на 20 единиц действующего<br>оборудования по направлению деятельности |

**Таблица 15. Нормативы численности работников по функции  
"Организация работы службы безопасности"**

| №<br>п/п | Наименование<br>должности       | Нормативы численности работников<br>определяется расчетом, исходя из утвержденного<br>режима их работы, при этом принимается<br>численность: |
|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Оператор службы<br>безопасности | 1,57 единиц при 8 часовом графике работы                                                                                                     |
| 2.       |                                 | 2,35 единиц при 12 часовом графике работы                                                                                                    |

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| 3. | 3,14 единиц при 16 часовом графике работы                |
| 4  | 4,7 единица при 24 часовом круглосуточном графике работы |

**Таблица 16. Нормативы численности работников по функции "Обслуживание систем связи"**

| № п/п | Наименование<br>внештатной<br>единицы<br>работника<br>выполняющего<br>работу по<br>трудовому<br>договору | Нормативы численности работников                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Электромонтер<br>линейных<br>сооружений<br>телефонной связи<br>и радиофикации                            | 0,254 единиц на обслуживание аппаратуры радио- и радиорелейной связи |
| 2.    |                                                                                                          | 0,277 единиц на обслуживание электропитающих устройств               |
| 3.    |                                                                                                          | 0,460 единиц к на обслуживание аппаратуры диспетчерской связи        |
| 4.    |                                                                                                          | 0,602 единиц на обслуживание аппаратуры громкоговорящей связи        |
| 5.    |                                                                                                          | 0,164 единиц на обслуживание аппаратуры автоматики и сигнализации    |
| 6.    |                                                                                                          | 0,20 единиц на обслуживание аппаратуры производственной связи        |

|    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| 7. | 0,730 единиц на обслуживание телевизионных промышленных установок |
|----|-------------------------------------------------------------------|

**Таблица 17. Нормативы численности работников по функции "Обслуживание гардеробов"**

| № п/п | Наименование<br>внештатной<br>единицы<br>работника<br>выполняющего<br>работу по<br>трудовому<br>договору | Нормативы численности работников<br>(человек в смену на 1 гардероб) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Гардеробщик                                                                                              | 0,86 единиц на 100 мест в гардеробе                                 |
| 2.    |                                                                                                          | 0,97 единиц на 200 мест в гардеробе                                 |
| 3.    |                                                                                                          | 1,18 единиц на 300 мест в гардеробе                                 |
| 4.    |                                                                                                          | 1,39 единиц на 400 мест в гардеробе                                 |
| 5.    |                                                                                                          | 1,60 единиц на 500 мест в гардеробе                                 |
| 6.    |                                                                                                          | 1,81 единиц на 600 мест в гардеробе                                 |
| 7.    |                                                                                                          | 2,02 единиц на 700 мест в гардеробе                                 |
| 8.    |                                                                                                          | 2,23 единиц на 800 мест в гардеробе                                 |
| 9.    |                                                                                                          | 2,44 единиц на 900 мест в гардеробе                                 |
| 10.   |                                                                                                          | 2,65 единиц на 1000 мест в гардеробе                                |
| 11.   |                                                                                                          | 2,86 единиц на 1100 мест в гардеробе                                |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

**Таблица 18. Нормативы численности работников по функции  
"Обеспечение охраны зданий"**

| Наименование внештатной единицы работника выполняющего работу по трудовому договору | Нормативы численности работников |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Охранник                                                                            | 1 единица на 1 пост в смену      |

**Таблица 19. Нормативы численности работников, занятых обслуживанием и ремонтом инженерного оборудования зданий**

| № п/п | Наименование внештатной единицы работника выполняющего работу по трудовому договору | Нормативы численности работников            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.    | Слесарь - сантехник                                                                 | 0,2 единиц на 1000 м² общей площади здания  |
| 2.    | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования                         | 0,37 единиц на 1000 м² общей площади здания |
| 3.    | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике                           | 0,18 единиц на 1000 м² общей площади здания |
| 4.    | Электрогазосварщик                                                                  | 0,01 единиц на 1000 м² общей площади здания |
| 5.    | Слесарь - ремонтник                                                                 | 0,01 единиц на 1000 м² общей площади здания |

**Таблица 20. Нормативы численности работников по функции  
"Обслуживание электрического оборудования"**

| № п/п | Наименование внештатной единицы работника | Нормативы численности работников |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|-------|-------------------------------------------|----------------------------------|

|    | выполняющего<br>работу по трудовому<br>договору                                  |                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Слесарь по ремонту<br>и обслуживанию<br>систем вентиляции и<br>кондиционирования | 0,007 единиц на обслуживание<br>электровентиляторов производительностью 900 –<br>3500 кубических метров в час (далее – куб. м/ч) |
| 2. |                                                                                  | 0,013 единиц на обслуживание<br>электровентиляторов производительностью 6000 -<br>9000 куб. м/ч                                  |
| 3. |                                                                                  | 0,025 единиц на обслуживание<br>электровентиляторов производительностью 9001 –<br>11000 куб. м/ч                                 |
| 4. |                                                                                  | 0,032 единиц на обслуживание<br>электровентиляторов производительностью 14000 –<br>16000 куб. м/ч                                |
| 5. |                                                                                  | 0,001 единиц на обслуживание вентиляторов<br>осевых производительностью 3800 - 8000 куб. м/ч                                     |
| 6. |                                                                                  | 0,002 единиц на обслуживание вентиляторов<br>осевых производительностью 9000 – 14000 куб. м/ч                                    |
| 7. |                                                                                  | 0,003 единиц на обслуживание вентиляторов<br>осевых производительностью 14001 – 21000 куб.<br>м/ч                                |
| 8. |                                                                                  | 0,004 единиц на обслуживание вентиляторов<br>осевых производительностью 21001 – 30000 куб.<br>м/ч                                |
| 9. |                                                                                  | 0,005 единиц на обслуживание вентиляторов<br>осевых производительностью 30001-41000 куб. м/ч                                     |

|     |                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | 0,006 единиц на обслуживание вентиляторов осевых производительностью 41001-65000 куб. м/ч                            |
| 11. | 0,008 единиц на обслуживание воздушно-отопительных агрегатов с производительностью по воздуху 3400 куб. м/ч          |
| 12. | 0,009 единиц на обслуживание воздушно-отопительных агрегатов с производительностью по воздуху 3900 - 7000 куб. м/ч   |
| 13. | 0,012 единиц на обслуживание воздушно-отопительных агрегатов с производительностью по воздуху 8400 - 13900 куб. м/ч  |
| 14. | 0,015 единиц на обслуживание воздушно-отопительных агрегатов с производительностью по воздуху 14000 - 25000 куб. м/ч |
| 15. | 0,030 единиц на обслуживание кондиционеров автономных производительностью по воздуху 3000 куб. м/ч                   |
| 16. | 0,042 единиц на обслуживание кондиционеров автономных производительностью по воздуху 5000 куб. м/ч                   |
| 17. | 0,062 единиц на обслуживание кондиционеров автономных производительностью по воздуху 7500 куб. м/ч                   |
| 18. | 0,078 единиц на обслуживание кондиционеров автономных производительностью по воздуху 10000 куб. м/ч                  |

|     |                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                          |
| 19. | 0,095 единиц на обслуживание кондиционеров автономных производительностью по воздуху 15000 куб. м/ч      |
| 20. | 0,145 единиц на обслуживание кондиционеров центральных производительностью по воздуху 20 тысяч куб. м/ч  |
| 21. | 0,162 единиц на обслуживание кондиционеров центральных производительностью по воздуху 40 тысяч куб. м/ч  |
| 22. | 0,180 единиц на обслуживание кондиционеров центральных производительностью по воздуху 63 тысяч куб. м/ч  |
| 23. | 0,200 единиц на обслуживание кондиционеров центральных производительностью по воздуху 80 тысяч куб. м/ч  |
| 24. | 0,235 единиц на обслуживание кондиционеров центральных производительностью по воздуху 125 тысяч куб. м/ч |
| 25. | 0,001 единиц на обслуживание калориферов, на 10 квадратных метров поверхности нагрева                    |
| 26. | 0,012 единиц на обслуживание однопанельных фильтров масляных самоочищающихся                             |
| 27. | 0,022 единиц на обслуживание двухпанельных фильтров масляных самоочищающихся                             |
| 28. | 0,032 единиц на обслуживание трехпанельных                                                               |

|     |                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | фильтров масляных самоочищающихся                                                                                                                              |
| 29. | 0,002 единиц на обслуживание фильтров масляных с заполнением сеткой, кольцами, металлической стружкой (на одну кассету) с подачей воздуха 1500 – 2000 куб. м/ч |
| 30. | 0,003 единиц на обслуживание фильтров матерчатых, бумажных (на одну кассету) с подачей 1500 - 2000 куб. м/ч                                                    |
| 31. | 0,001 единиц на обслуживание воздухопроводов круглого сечения с фасонными частями на 10 м длины воздуховода диаметром 150 миллиметров (далее –мм)              |
| 32. | 0,002 единиц на обслуживание воздухопроводов круглого сечения с фасонными частями на 10 м длины воздуховода диаметром 300 мм                                   |
| 33. | 0,003 единиц на обслуживание воздухопроводов круглого сечения с фасонными частями на 10 м длины воздуховода диаметром 500 мм                                   |
| 34. | 0,004 единиц на обслуживание воздухопроводов круглого сечения с фасонными частями на 10 м длины воздуховода диаметром 750 мм                                   |
| 35. | 0,006 единиц на обслуживание воздухопроводов круглого сечения с фасонными частями на 10 м длины воздуховода диаметром 1000 мм                                  |
| 36. | 0,007 единиц на обслуживание воздухопроводов круглого сечения с фасонными частями на 10 м длины воздуховода диаметром 1250 мм                                  |

|     |                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37. | 0,008 единиц на обслуживание воздухопроводов круглого сечения с фасонными частями на 10 м длины воздухопровода диаметром 1500 мм |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Таблица 21. Нормативы численности работников по функции "Обслуживание котельных"**

| № п/п | Наименование<br>внештатной<br>единицы<br>работника<br>выполняющего<br>работу по<br>трудовому<br>договору | Нормативы численности работников                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Оператор<br>котельной                                                                                    | 1 единица на обслуживание 1 котла при суммарной производительности котлов 10 гикалорий в час (далее - Гкал/ч) |
| 2.    |                                                                                                          | 1,2 единицы на обслуживание 1 котла при суммарной производительности котлов 25 Гкал/ч                         |
| 3.    |                                                                                                          | 1,3 единицы на обслуживание 1 котла при суммарной производительности котлов 60 Гкал/ч                         |
| 4.    |                                                                                                          | 1,5 единицы на обслуживание 1 котла при суммарной производительности котлов 100 Гкал/ч                        |
| 6.    |                                                                                                          | 1,2 единицы на обслуживание 2 котлов при суммарной производительности котлов 5 Гкал/ч                         |
| 7.    |                                                                                                          | 1,5 единиц на обслуживание 2 котлов при суммарной производительности котлов 10 Гкал/ч                         |
| 8.    |                                                                                                          | 1,6 единиц на обслуживание 2 котлов при суммарной производительности котлов 25 Гкал/ч                         |

|     |                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | 2 единицы на обслуживание 2 котлов при суммарной производительности котлов 60 Гкал/ч    |
| 10. | 2,2 единицы на обслуживание 2 котлов при суммарной производительности котлов 100 Гкал/ч |
| 12. | 2,25 единиц на обслуживание 2 котлов при суммарной производительности котлов 150 Гкал/ч |
| 13. | 1,3 единиц на обслуживание 3 котлов при суммарной производительности котлов 5 Гкал/ч    |
| 14. | 1,6 единиц на обслуживание 3 котлов при суммарной производительности котлов 10 Гкал/ч   |
| 15. | 2 единицы на обслуживание 3 котлов при суммарной производительности котлов 60 Гкал/ч    |
| 16. | 2,2 единицы на обслуживание 3 котлов при суммарной производительности котлов 100 Гкал/ч |
| 17. | 2,25 единиц на обслуживание 3 котлов при суммарной производительности котлов 150 Гкал/ч |
| 18. | 2,4 единиц на обслуживание 3 котлов при суммарной производительности котлов 200 Гкал/ч  |
| 19. | 2,5 единиц на обслуживание 3 котлов при суммарной производительности котлов 300 Гкал/ч  |
| 20. | 2,75 единиц на обслуживание 3 котлов при суммарной производительности котлов 500 Гкал/ч |
| 21. | 2,9 единиц на обслуживание 3 котлов при суммарной                                       |

|     |                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | производительности котлов 700 Гкал/ч                                                    |
| 22. | 1,5 единиц на обслуживание 4 котлов при суммарной производительности котлов 5 Гкал/ч    |
| 23. | 2 единицы на обслуживание 4 котлов при суммарной производительности котлов 60 Гкал/ч    |
| 24. | 2,2 единицы на обслуживание 4 котлов при суммарной производительности котлов 100 Гкал/ч |
| 25. | 2,4 единиц на обслуживание 4 котлов при суммарной производительности котлов 150 Гкал/ч  |
| 26. | 2,5 единиц на обслуживание 4 котлов при суммарной производительности котлов 200 Гкал/ч  |
| 27. | 2,6 единиц на обслуживание 4 котлов при суммарной производительности котлов 300 Гкал/ч  |
| 28. | 2,9 единиц на обслуживание 4 котлов при суммарной производительности котлов 500 Гкал/ч  |
| 29. | 3 единицы на обслуживание 4 котлов при суммарной производительности котлов 700 Гкал/ч   |
| 30. | 1,6 единиц на обслуживание 5 котлов при суммарной производительности котлов 5 Гкал/ч    |
| 31. | 2 единицы на обслуживание 5 котлов при суммарной производительности котлов 25 Гкал/ч    |
| 32. | 2,25 единиц на обслуживание 5 котлов при суммарной производительности котлов 100 Гкал/ч |

|     |                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 33. | 2,5 единиц на обслуживание 5 котлов при суммарной производительности котлов 150 Гкал/ч |
| 34. | 2,6 единиц на обслуживание 5 котлов при суммарной производительности котлов 200 Гкал/ч |
| 35. | 2,7 единиц на обслуживание 5 котлов при суммарной производительности котлов 300 Гкал/ч |
| 36. | 3 единицы на обслуживание 5 котлов при суммарной производительности котлов 500 Гкал/ч  |
| 37. | 3,1 единиц на обслуживание 5 котлов при суммарной производительности котлов 700 Гкал/ч |
| 38. | 2 единицы на обслуживание 6 котлов при суммарной производительности котлов 25 Гкал/ч   |
| 39. | 2,25 единиц на обслуживание 6 котлов при суммарной производительности котлов 60 Гкал/ч |
| 40. | 2,3 единиц на обслуживание 6 котлов при суммарной производительности котлов 100 Гкал/ч |
| 41. | 2,6 единиц на обслуживание 6 котлов при суммарной производительности котлов 150 Гкал/ч |
| 42. | 2,7 единиц на обслуживание 6 котлов при суммарной производительности котлов 200 Гкал/ч |
| 43. | 2,8 единиц на обслуживание 6 котлов при суммарной производительности котлов 300 Гкал/ч |
| 44. | 3 единицы на обслуживание 6 котлов при суммарной производительности котлов 500 Гкал/ч  |

|     |                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |
| 45. | 3,1 единицы на обслуживание 6 котлов при суммарной производительности котлов 700 Гкал/ч  |
| 46. | 2 единицы на обслуживание 7 котлов при суммарной производительности котлов 25 Гкал/ч     |
| 47. | 2,25 единиц на обслуживание 7 котлов при суммарной производительности котлов 60 Гкал/ч   |
| 48. | 2,4 единиц на обслуживание 7 котлов при суммарной производительности котлов 100 Гкал/ч   |
| 49. | 2,7 единиц на обслуживание 7 котлов при суммарной производительности котлов 150 Гкал/ч   |
| 50. | 2,8 единиц на обслуживание 7 котлов при суммарной производительности котлов 200 Гкал/ч   |
| 51. | 2,9 единиц на обслуживание 7 котлов при суммарной производительности котлов 300 Гкал/ч   |
| 52. | 3,1 единиц на обслуживание 7 котлов при суммарной производительности котлов 500 Гкал/ч   |
| 53. | 3,2 единицы на обслуживание 7 котлов при суммарной производительности котлов 700 Гкал/ч  |
| 54. | 2 единицы на обслуживание 8-9 котлов при суммарной производительности котлов 5 Гкал/ч    |
| 55. | 2,25 единиц на обслуживание 8-9 котлов при суммарной производительности котлов 25 Гкал/ч |
| 56. | 2,4 единицы на обслуживание 8-9 котлов при                                               |

|     |                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | суммарной производительности котлов 60 Гкал/ч                                              |
| 57. | 2,5 единицы на обслуживание 8-9 котлов при суммарной производительности котлов 100 Гкал/ч  |
| 58. | 2,8 единиц на обслуживание 8-9 котлов при суммарной производительности котлов 150 Гкал/ч   |
| 59. | 2,9 единиц на обслуживание 8-9 котлов при суммарной производительности котлов 200 Гкал/ч   |
| 60. | 3 единицы на обслуживание 8-9 котлов при суммарной производительности котлов 300 Гкал/ч    |
| 61. | 3,1 единиц на обслуживание 8-9 котлов при суммарной производительности котлов 500 Гкал/ч   |
| 62. | 3,2 единиц на обслуживание 8-9 котлов при суммарной производительности котлов 700 Гкал/ч   |
| 63. | 2 единицы на обслуживание 10-11 котлов при суммарной производительности котлов 5 Гкал/ч    |
| 64. | 2,25 единиц на обслуживание 10-11 котлов при суммарной производительности котлов 10 Гкал/ч |
| 65. | 2,3 единиц на обслуживание 10-11 котлов при суммарной производительности котлов 25 Гкал/ч  |
| 66. | 2,5 единиц на обслуживание 10-11 котлов при суммарной производительности котлов 60 Гкал/ч  |
| 67. | 2,6 единиц на обслуживание 10-11 котлов при суммарной производительности котлов 100 Гкал/ч |

|     |                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68. | 2,9 единиц на обслуживание 10-11 котлов при суммарной производительности котлов 150 Гкал/ч |
| 69. | 3 единицы на обслуживание 10-11 котлов при суммарной производительности котлов 300 Гкал/ч  |
| 70. | 3,2 единиц на обслуживание 10-11 котлов при суммарной производительности котлов 500 Гкал/ч |
| 71. | 3,3 единиц на обслуживание 10-11 котлов при суммарной производительности котлов 700 Гкал/ч |
| 72. | 2,3 единиц на обслуживание 12 котлов при суммарной производительности котлов 10 Гкал/ч     |
| 73. | 2,5 единиц на обслуживание 12 котлов при суммарной производительности котлов 25 Гкал/ч     |
| 74. | 2,6 единиц на обслуживание 12 котлов при суммарной производительности котлов 60 Гкал/ч     |
| 75. | 2,7 единиц на обслуживание 12 котлов при суммарной производительности котлов 100 Гкал/ч    |
| 76. | 3 единицы на обслуживание 12 котлов при суммарной производительности котлов 300 Гкал/ч     |
| 77. | 3,2 единиц на обслуживание 12 котлов при суммарной производительности котлов 500 Гкал/ч    |
| 78. | 3,3 единицы на обслуживание 12 котлов при суммарной производительности котлов 700 Гкал/ч   |

Примечание: 1) В котельных, оснащенных дистанционными пультами управления, численность операторов котельных устанавливается на основе

нормативов с применением коэффициента 0,4;

2) При установлении численности операторов котельных, оборудованных паровыми котлами, применяется коэффициент 1,15;

3) При невозможности одновременного обслуживания котлов, установленных в обособленных помещениях котельной, норматив численности рабочих устанавливается по каждому участку;

4) В случае неполной загрузки котельной, в связи с несоответствием присоединенной нагрузки, при расчете численности принимается фактическое количество и суммарная производительность фактически работающих котлов.

**Таблица 22. Нормативы численности работников по функции  
"Обслуживание водогрейных и паровых котлов"**

| №<br>п/п | Наименование<br>внештатной<br>единицы<br>работника<br>выполняющего<br>работу по<br>трудовому<br>договору | Нормативы численности работников                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Машинист<br>(кочегар)<br>котельной                                                                       | 1,1 единицы на обслуживание 1 водогрейного котла в котельной при средней номинальной производительности 10 Гкал/ч |
| 2.       |                                                                                                          | 1,3 единицы на обслуживание 2 водогрейных котлов в котельной при средней номинальной производительности 10 Гкал/ч |
| 3.       |                                                                                                          | 1,5 единиц на обслуживание 3 водогрейных котлов в котельной при средней номинальной производительности 10 Гкал/ч  |
| 4.       |                                                                                                          | 1,8 единицы на обслуживание 4 водогрейных котлов в котельной при средней номинальной производительности 10 Гкал/ч |

|     |                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                   |
| 5.  | 2,2 единицы на обслуживание 5 водогрейных котлов в котельной при средней номинальной производительности 10 Гкал/ч |
| 6.  | 1,3 единицы на обслуживание 1 водогрейного котла в котельной при средней номинальной производительности 20 Гкал/ч |
| 7.  | 1,5 единицы на обслуживание 2 водогрейных котлов в котельной при средней номинальной производительности 20 Гкал/ч |
| 8.  | 1,8 единиц на обслуживание 3 водогрейных котлов в котельной при средней номинальной производительности 20 Гкал/ч  |
| 9.  | 2,2 единицы на обслуживание 4 водогрейных котлов в котельной при средней номинальной производительности 20 Гкал/ч |
| 10. | 2,4 единицы на обслуживание 5 водогрейных котлов в котельной при средней номинальной производительности 20 Гкал/ч |
| 11. | 1,4 единицы на обслуживание 1 водогрейного котла в котельной при средней номинальной производительности 50 Гкал/ч |
| 12. | 1,8 единицы на обслуживание 2 водогрейных котлов в котельной при средней номинальной производительности 50 Гкал/ч |
| 13. | 2,2 единиц на обслуживание 3 водогрейных котлов в котельной при средней номинальной производительности 50 Гкал/ч  |

|     |                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                 |
| 14. | 2,5 единицы на обслуживание 4 водогрейных котлов в котельной при средней номинальной производительности 50 Гкал/ч               |
| 15. | 2,9 единицы на обслуживание 5 водогрейных котлов в котельной при средней номинальной производительности 50 Гкал/ч               |
| 16. | 1,2 единицы на обслуживание 1 парового котла в котельной при средней номинальной производительности 10 тонн в час (далее - т/ч) |
| 17. | 1,4 единицы на обслуживание 2 паровых котлов в котельной при средней номинальной производительности 10 т/ч                      |
| 18. | 1,7 единиц на обслуживание 3 паровых котлов в котельной при средней номинальной производительности 10 т/ч                       |
| 19. | 2 единицы на обслуживание 4 паровых котлов в котельной при средней номинальной производительности 10 т/ч                        |
| 20. | 2,4 единицы на обслуживание 5 паровых котлов в котельной при средней номинальной производительности 10 т/ч                      |
| 21. | 1,6 единицы на обслуживание 1 парового котла в котельной при средней номинальной производительности 50 тонн в час (далее - т/ч) |
| 22. | 2 единицы на обслуживание 2 паровых котлов в котельной при средней номинальной производительности 50 т/ч                        |

|     |                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. | 2,4 единицы на обслуживание 3 паровых котлов в котельной при средней номинальной производительности 50 т/ч |
| 24. | 2,8 единицы на обслуживание 4 паровых котлов в котельной при средней номинальной производительности 50 т/ч |
| 25. | 3,2 единицы на обслуживание 5 паровых котлов в котельной при средней номинальной производительности 50 т/ч |

**Таблица 23. Нормативы численности работников по функции "Обслуживание котельных, работающих на твердом топливе"**

| № п/п | Наименование<br>внештатной единицы<br>работника<br>выполняющего работу<br>по трудовому договору | Нормативы численности работников                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Машинист (кочегар)<br>котельной                                                                 | 1,0 единица на обслуживание 1 котла в котельной при среднем расходе угля 0,5 тонн (далее – т) за отопительный период на 1 котел в смену |
| 2.    |                                                                                                 | 1,0 единица на обслуживание 2 котлов в котельной при среднем расходе угля 0,5 т за отопительный период на 1 котел в смену               |
| 3.    |                                                                                                 | 1,2 единиц на обслуживание 3 котлов в котельной при среднем расходе угля 0,5 т за отопительный период на 1 котел в смену                |
| 4.    |                                                                                                 | 1,5 единиц на обслуживание 4 котлов в котельной при среднем расходе угля 0,5 т за отопительный период на 1 котел в смену                |

|     |                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                           |
| 5.  | 1,2 единиц на обслуживание 1 котла в котельной при среднем расходе угля 1 т за отопительный период<br>на 1 котел в смену  |
| 6.  | 1,8 единиц на обслуживание 2 котлов в котельной при среднем расходе угля 1 т за отопительный период<br>на 1 котел в смену |
| 7.  | 2 единиц на обслуживание 3 котлов в котельной при среднем расходе угля 1 т за отопительный период<br>на 1 котел в смену   |
| 8.  | 2,2 единиц на обслуживание 4 котлов в котельной при среднем расходе угля 1 т за отопительный период<br>на 1 котел в смену |
| 9.  | 1,4 единиц на обслуживание 1 котла в котельной при среднем расходе угля 2 т за отопительный период<br>на 1 котел в смену  |
| 10. | 2,3 единиц на обслуживание 2 котлов в котельной при среднем расходе угля 2 тонн за отопительный период на 1 котел в смену |
| 11. | 2,6 единиц на обслуживание 3 котлов в котельной при среднем расходе угля 2 т за отопительный период<br>на 1 котел в смену |
| 12. | 3,0 единиц на обслуживание 4 котлов в котельной                                                                           |

|     |                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | при среднем расходе угля 2 т за отопительный период<br>на 1 котел в смену                                                 |
| 13. | 1,6 единиц на обслуживание 1 котла в котельной при среднем расходе угля 3 т за отопительный период<br>на 1 котел в смену  |
| 14. | 2,7 единиц на обслуживание 2 котлов в котельной при среднем расходе угля 3 тонн за отопительный период на 1 котел в смену |
| 15. | 3,3 единиц на обслуживание 3 котлов в котельной при среднем расходе угля 3 т за отопительный период<br>на 1 котел в смену |
| 16. | 4,0 единиц на обслуживание 4 котлов в котельной при среднем расходе угля 3 т за отопительный период<br>на 1 котел в смену |
| 17. | 2 единиц на обслуживание 1 котла в котельной при среднем расходе угля 4 т за отопительный период<br>на 1 котел в смену    |
| 18. | 3,2 единиц на обслуживание 2 котлов в котельной при среднем расходе угля 4 тонн за отопительный период на 1 котел в смену |
| 19. | 4 единицы на обслуживание 3 котлов в котельной при среднем расходе угля 4 т за отопительный период<br>на 1 котел в смену  |

|     |  |                                                                                                                       |
|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |  |                                                                                                                       |
| 20. |  | 5 человек на обслуживание 4 котлов в котельной при среднем расходе угля 4 т за отопительный период на 1 котел в смену |

**Таблица 24. Нормативы численности работников, занятых ремонтом конструктивных элементов зданий**

| № п/п | Наименование внештатной единицы работника выполняющего работу по трудовому договору | Нормативы численности работников                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Кровельщик по металлическим кровлям                                                 | 0,06 единиц на обслуживание 1000 квадратных м (далее - м <sup>2</sup> ) кровли из кровельной стали         |
| 2.    | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов                   | 0,07 единиц на обслуживание 1000 м <sup>2</sup> кровли из рубероида толя и других рулонных                 |
|       |                                                                                     | 0,05 единиц на обслуживание 1000 м <sup>2</sup> кровли из шифера асбоцемента, черепицы и прочих материалов |
| 3.    | Маляр                                                                               | 0,01 единиц на обслуживание 1000 м <sup>2</sup> общей площади здания                                       |
| 4.    | Плотник                                                                             | 0,02 единиц на обслуживание 1000 м <sup>2</sup> общей площади здания                                       |
| 5.    | Стекольщик                                                                          | 0,01 единиц на обслуживание 1000 м <sup>2</sup> общей площади здания                                       |
| 6.    | Штукатур                                                                            | 0,01 единиц на обслуживание 1000 м <sup>2</sup> общей                                                      |

|    |                   |                                                                                                      |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | площади здания                                                                                       |
| 7. | Столяр            | 0,08 единиц на обслуживание 100 единиц мебели                                                        |
| 8. | Подсобный рабочий | 0,03 единиц на обслуживание 1000 м <sup>2</sup> общей площади чердаков, подвалов, технических этажей |

**Таблица 25. Нормативы численности водителей**

| Наименование внештатной единицы работника выполняющего работу по трудовому договору | Нормативы численности работников                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Водитель автомобиля                                                                 | 1 единица<br>на каждую единицу технически исправного автомобиля, состоящего на балансе учреждения |

**Таблица 26. Нормативы численности работников по функции "Обслуживание лифтов"**

| Наименование внештатной единицы работника выполняющего работу по трудовому договору | Нормативы численности работников                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лифтер                                                                              | 1 единица в смену на 1 лифт при сопровождении кабины лифта;<br>1 единица в смену на 1 пост при самостоятельном пользовании лифтами |

**Таблица 27. Нормативы численности работников по функции "Благоустройство территории"**

| Наименование внештатной единицы работника выполняющего работу по трудовому договору | Нормативы численности работников |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                     |                                  |

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| Дворник  | 1 единица                                                 |
| Садовник | 1 единица на 30 000 квадратных метров<br>(по потребности) |

**Таблица 28. Нормативы численности работников  
по функции "Уборка служебных помещений"**

|                                                                                              |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Наименование внештатной<br>единицы работника<br>выполняющего работу по<br>трудовому договору | Нормативы численности работников                        |
| Уборщик служебных<br>помещений                                                               | 1 единица на 250 квадратных метров<br>убираемой площади |
| Полотер                                                                                      | 1 единица                                               |